

## Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)40-Ax

- mit Kreuzrollenführungen und feinauflösenden Mikrometerschrauben
- kompakte Bauform
- Stellweg (für X und XY)  $\pm 6,5$  mm
- Mikrometerschraube seitlich oder zentral
- Tischmaße 40 mm x 40 mm
- Mikrometer-Skalenteilung 10  $\mu$ m
- Feststellknopf (Arretierung)
- aus schwarz eloxiertem Aluminium



Artikelnummer	Geradheitsabweichung	Tragfähigkeit	Eigengewicht
MX40-AS	3 $\mu$ m	20 N	0,14 kg
MX40-AC	3 $\mu$ m	20 N	0,14 kg
MY40-AS	3 $\mu$ m	15 N	0,30 kg
MY40-AC	3 $\mu$ m	15 N	0,30 kg


X  $\triangle$  X-Messtisch

Y  $\triangle$  XY-Messtisch

S  $\triangle$  Mikrometer seitlich angeordnet

C  $\triangle$  Mikrometer zentral angeordnet

### MX40-AS




Änderungen vorbehalten

Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)40-Ax




MX40-AC




Änderungen vorbehalten

Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)40-Ax



MY40-AS




Änderungen vorbehalten

Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)40-Ax



MY40-AC



Änderungen vorbehalten