


Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)50-Ax1

- mit Kreuzrollenführungen und Feingewindeschrauben
- kompakte Bauform
- Stellweg (für X und XY) $\pm 6,5$ mm
- Feingewindeschrauben seitlich oder zentral
- Tischmaße 50 mm x 50 mm
- Steigung-Feingewindeschraube 0,5 mm
- Feststellknopf (Arretierung)
- aus schwarz eloxiertem Aluminium



Artikelnummer	Geradheitsabweichung	Tragfähigkeit	Eigengewicht
MX50-AS1	3 μ m	40 N	0,22 kg
MX50-AC1	3 μ m	40 N	0,22 kg
MY50-AS1	3 μ m	35 N	0,44 kg
MY50-AC1	3 μ m	35 N	0,44 kg




X \triangleq X-Messtisch

Y \triangleq XY-Messtisch

S \triangleq Mikrometer seitlich angeordnet

C \triangleq Mikrometer zentral angeordnet

MX50-AS1






Änderungen vorbehalten

Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)50-Ax1




MX50-AC1






Änderungen vorbehalten

Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)50-Ax1



MY50-AS1




Änderungen vorbehalten

Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)50-Ax1



MY50-AC1



Änderungen vorbehalten