

Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)80-Ax

- mit Kreuzrollenführungen und feinauflösenden Mikrometerschrauben
- kompakte Bauform
- Stellweg (für X und XY) $\pm 12,5$ mm
- Mikrometerschraube seitlich oder zentral
- Tischmaße 80 mm x 80 mm
- Mikrometer-Skalenteilung 10 μ m
- Feststellknopf (Arretierung)
- aus schwarz eloxiertem Aluminium



Artikelnummer	Geradheitsabweichung	Tragfähigkeit	Eigengewicht
MX80-AS	3 μ m	100 N	0,5 kg
MX80-AC	3 μ m	100 N	0,5 kg
MY80-AS	3 μ m	95 N	1,0 kg
MY80-AC	3 μ m	95 N	1,0 kg




X \triangle X-Messtisch

Y \triangle XY-Messtisch

\triangle Mikrometer seitlich angeordnet


\triangle Mikrometer zentral angeordnet

MX80-AS






Änderungen vorbehalten

Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)80-Ax



MY80-AS




Änderungen vorbehalten

Manuelle X-/XY-Mini-Präzisions-Messtische MX(Y)80-Ax



MY80-AC



Änderungen vorbehalten